



Description

Le tracker mobile de Charlie indispensable pour localiser ses zones de stockage (conteneurs, véhicules utilitaires, dépôts isolés) et remonter automatiquement l'inventaire de son stock.

Certifications

Reach, RoHS, CE

Boîtier

Dimensions

6,5 cm (L) x 9 cm (l) x 3,5 cm (h)

Poids

160 g

Étanchéité

IP69

Résistance aux chocs

IK09

Températures limites

-30°C to +75°C

Fixations

- Adhésif 3M

Connectivité

Fréquence

2.4 GHz - Bluetooth Low Energy v5.0

Précision GNSS

De 2,50m à 10m

Module de communication

LTE-M, 4G, 2G

Batterie

Type


Batterie 3.7V 6Ah interchangeable

Référence

ALIM-01

Autonomie

Jusqu'à 5 ans



Description

Le tracker Charlie GC06 est parfait pour vos dépôts intérieurs et vos ateliers. Directement sur secteur, il n'a pas de limite d'autonomie et actualise vos stocks toutes les heures.

Certifications

Reach, RoHS, CE

Boîtier

Dimensions

6,5 cm (L) x 9 cm (I) ø 1,2 cm x 3,5 cm (h)

Poids

160 g

Étanchéité

IP69

Résistance aux chocs

IK09

Températures limites

-20°C to +60°C

Fixations

- Adhésif 3M

Connectivité

Fréquence

2.4 GHz - Bluetooth Low Energy v5.0

Précision GNSS

De 2,50m à 10m

Module de communication

LTE-M, 4G, 2G


Batterie

Type

Batterie 1Ah rechargeable

Raccordement

220V



Description

Le tracker Charlie GC234 est parfait pour vos véhicules équipe. Branché sur la batterie du véhicule ou de l'engin, il détecte et scanne les capteurs BLE pour une gestion optimale des équipements et des stocks.

Certifications

CE RED, E-Mark, Pulse 5A, RoHS, IP Rating

Boîtier

Dimensions

7,05 cm (L) x 6,7 cm (l) x 2,56 cm (h)

Poids

91,8 g

Etanchéité

IP67

Résistance aux chocs

-

Températures limites

20°C à +85°C (sans batterie)
20°C à +60°C (avec batterie)

Fixations

- Adhésif 3M

Connectivité

Fréquence

Bluetooth Low Energy v4.0

Précision GNSS

< 2,5 m CEP

Module de communication

LTE-M, 4G


Batterie

Type

Batterie Li-Po 1000 mAh / 3,7V rechargeable

Raccordement

10-30V DC avec protection contre les surtensions



Description

Le tracker Charlie TC141 est conçu pour suivre les équipements de construction, outils et remorques. Robuste et étanche, il fonctionne sur batterie longue durée et sécurise vos équipements.

Certifications

AT&T PTCRB, FCC, IC, CE RED, UKCA, RCM, E-Mark

Boîtier

Dimensions

7,8 cm (L) x 6,3 cm (l) x 2,8 cm (h)

Poids

115 g

Étanchéité

IP68

Résistance aux chocs

-

Températures limites

-35°C à +75°C (en fonctionnement)
-40°C à +85°C (en stockage)

Fixations

- Adhésif 3M

Connectivité

Précision GNSS

< 2,5 m CEP

Module de communication

LTE-M, 4G

Batterie

Type

Batterie 2200 mAh/7,2V non rechargeable

Référence

ALIM-03

Autonomie

Jusqu'à 5 ans